



Guía de prescripción IFA Acxion 6.4 mg



Innovación en la personalización de un tratamiento seguro y eficaz para las personas viviendo con obesidad: Nueva Fentermina Dosis Bajas.

Juntos podemos ayudar a los pacientes viviendo con obesidad que requieren de una terapia farmacológica segura y eficaz. Las dosis bajas le permiten adaptar el tratamiento con Fentermina a las necesidades de cada paciente, dándoles la dosis mínima necesaria de acuerdo a su perfil del hambre.



Eficaz en pacientes que experimentan algunos efectos secundarios con dosis más altas.



Disminuye el hambre y los atracones cuando el paciente más lo necesita.



Versatilidad en la dosis (3-2-1) Tableta ranurada.

De acuerdo al **Art. 226 de la Ley General de Salud** en materia de suministro y venta de medicamentos Fracc. III, le compartimos algunas recomendaciones importantes durante la prescripción de **IFA Acxion® 6.4 mg**

III. Medicamentos que solamente pueden adquirirse con receta médica que **se podrá surtir hasta tres veces**. Esta prescripción se deberá retener por el establecimiento que la surta en la tercera ocasión; **el médico tratante determinará, el número de presentaciones del mismo producto y contenido de las mismas que se puedan adquirir en cada ocasión.**

Para este fin, consideramos importante que conozca las correspondencias de nuestras diversas presentaciones con la finalidad de que usted pueda personalizar el tratamiento de acuerdo a las necesidades de su paciente.

No. de tomas al día	6.4 mg de Fentermina base equivalente a 8 mg de Fentermina HCl caja con 30 tabs	Tx por 1 mes (cajas)	Tx por 3 meses (cajas)
3	24 mg por día	3	9
2	16 mg por día	2	6
1	8 mg por día	1	3

Es importante colocar en la receta el tiempo de tratamiento en caso de que usted requiera que con esa misma prescripción se pueda repetir la compra en el mes siguiente y por el total del tratamiento.

“Tratamiento para un mes (tres cajas) x 3 meses”

Recuerde que la vigencia de su prescripción es de 180 días, a partir de la fecha de emisión de la misma.

Ejemplos para la prescripción de IFA Acxion® 6.4 mg equivalente a 8 mg

Caso 1: Especial para pacientes que requieren **una toma diaria por tres meses**; al colocar x 3 meses la receta no debe retenerse en la farmacia. El paciente podrá adquirir otras dos ocasiones la misma caja.

Dr. José Pérez
Médico Internista
Universidad Nacional Autónoma de México
Insurgentes Sur 7863, Nápoles, C. P. 03810, Ciudad de México.

Cédula Profesional
12345678

Nombre del paciente:	Adriana López	Día Mes Año
Edad:	19 años	20 Agosto 2020
Denominación genérica y distintiva del medicamento:	Rx IFA Acxion (Fentermina) Tabletas 6.4 mg	
Dosis:	Tomar una tableta 30-40 minutos antes del desayuno (una vez al día, durante 3 meses).	
Presentación comercial:		
Vía de administración:	3 cajas de 30 tabletas tratamiento para 3 meses.	
Frecuencia:		Dr. José Pérez Médico Internista
Duración del tratamiento:	Tel. 5512345678	

* Receta no real con fines ilustrativos.



Caso 2: Especial para pacientes que requieren de **dos tomas diarias por tres meses**; al colocar x 3 meses la receta no debe retenerse en la farmacia. El paciente podrá adquirir otras dos ocasiones la mismas 2 cajas.

Dr. José Pérez
Médico Internista
Universidad Nacional Autónoma de México
Insurgentes Sur 7863, Nápoles, C. P. 03810, Ciudad de México.

Cédula Profesional
12345678

Nombre del paciente:	Pedro Juárez	Día Mes Año
Edad:	28 años	20 Agosto 2020
Denominación genérica y distintiva del medicamento:	Rx IFA Acxion (Fentermina) Tabletas 6.4 mg	
Dosis:	Tomar una tableta 30-40 minutos antes del alimento (dos veces al día, durante 3 meses). La última toma no más tarde de las 19:00 hrs.	
Presentación comercial:		
Vía de administración:	6 cajas de 30 tabletas tratamiento para 3 meses.	
Frecuencia:		Dr. José Pérez Médico Internista
Duración del tratamiento:	Tel. 5512345678	

* Receta no real con fines ilustrativos.




Caso 3: Especial para pacientes que requieren de **tres tomas diarias por tres meses**; al colocar x 3 meses la receta no debe retenerse en la farmacia. El paciente podrá adquirir otras dos ocasiones las mismas 3 cajas.

Dr. José Pérez
Médico Internista
Universidad Nacional Autónoma de México
Insurgentes Sur 7863, Nápoles, C. P. 03810, Ciudad de México.

Cédula Profesional
12345678

Nombre del paciente:	Adriana Sánchez	Día Mes Año
Edad:	34 años	20 Agosto 2020
Denominación genérica y distintiva del medicamento:	Rx IFA Acxion (Fentermina) Tabletas 6.4 mg	
Dosis:	Tomar una tableta 30-40 minutos antes de cada comida (tres veces al día, durante 3 meses). La última toma no más tarde de las 19:00 hrs.	
Presentación comercial:		
Vía de administración:	9 cajas de 30 tabletas tratamiento para 3 meses.	
Frecuencia:		Dr. José Pérez Médico Internista
Duración del tratamiento:	Tel. 5512345678	

* Receta no real con fines ilustrativos.



Dosis bajas que hacen la GRAN diferencia, ¡justo en el momento!

nuevo



	3 veces al día	24 mg
	2 veces al día	16 mg
	1 vez al día	8 mg

#ObesidadSeramente

En el tratamiento del sobrepeso y la obesidad...



Cambie la Historia Trátela Seriamente

nuevo

IFA
acxion[®]
Fentermina
6.4 mg

8

La FENTERMINA

No. **1**

más prescrita
en México.¹

Dosis bajas... ¡justo en el momento!



Reg. No. 52810001 SSA III

No. de Aviso: 213300202C395

Atención a clientes:
800-7199604
800-7199605

www.ifaceltics.com.mx

#CambiaHistoria

#ObesidadSeriamente



Salud Metabólica

1. IQVIA. PMM Retail CT, A08A, Data (SOSI), Ene, 2021

INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA EL PROFESIONAL DE LA SALUD